



Aplikace	:	Ventilátor
Typ	:	NIPLENE F30 AGR
Materiál	:	PP homo GF30
Vlastnost	:	tepelně stabilizovaný
OEM	:	GM

Aplikace	:	Dmychadlo
Typ	:	NIRETAN A F35 SC
Materiál	:	PA66 GF35
Vlastnost	:	tepelně stabilizovaný
OEM	:	GM




Aplikace	:	Střešní systém
Typ	:	NIPLENE F45 AGR
Materiál	:	PP homo GF45
Vlastnost	:	tepelně stabilizovaný
OEM	:	VW / BMW



Aplikace	:	Střední konsole
Typ	:	NIBLEND S65M
Materiál	:	PC/ABS
Vlastnost	:	matný

Aplikace	:	Rámeček přístrojové desky
Typ	:	Niplene B C UV
Materiál	:	PP copo
Vlastnost	:	UV stabilizováno
OEM	:	IVECO



Aplikace	:	Díly ventilátorů
Typ	:	Niretan A F50
Materiál	:	PA66 GF50
Vlastnost	:	dobrý povrchový vzhled
OEM	:	FIAT

Aplikace	:	Zadní kryt světla
Typ	:	Niblend S 85 L
Materiál	:	PC/ABS
Vlastnost	:	vysoký lesk, tepelná odol.
Tiers 1	:	Automotive lighting





Aplikace	:	Zadní kryt světla
Typ	:	Niblend S 85 L
Materiál	:	PC/ABS
Vlastnost	:	vysoký lesk, tepelná odol.
OEM	:	různí

Aplikace	:	Díl přístrojové desky
Typ	:	Niblend S 60/E
Materiál	:	PC/ABS
Vlastnost	:	matný, tep.odolný,
OEM	:	IVECO



Aplikace	:	Kryt
Typ	:	Niblend S 65 G
Materiál	:	PC/ABS
Vlastnost	:	matný
OEM	:	AUDI

Aplikace	:	Část cívky
Typ	:	Niblan F30 SC
Materiál	:	PBT GF30
Vlastnost	:	tepelně stabilizovaný
OEM	:	různí





Aplikace : Díl reproduktoru
 Typ : Niretan A T50
 Materiál : PA66 T50
 Vlastnost : malé smrštění
 OEM : AUDI

Aplikace : Reproduktor
 Typ : Nilac F17
 Materiál : ABS GF17
 Vlastnost : dobrá houževnatost
 Tiers 1 : Bosch



Aplikace : Designová židle
 Typ : Niplene F4T2 AGR
 Materiál : PP homo GF20 T10
 Vlastnost : dobrý povrch

Aplikace : Židle
 Typ : Niplene F25 AGR HF UV
 Materiál : PP GF25
 Vlastnost : UV stabilizováno





Aplikace : Stůl
 Typ : Niplene F30 AGR/E
 Materiál : PP homo GF30

Aplikace : Spodní díl židle
 Typ : Niretan C F30 EC
 Materiál : PA6 / 66 GF30
 Vlastnost : dobrý povrch



Aplikace : Ložisko pračky
 Typ : Niplene F30 AGR
 Materiál : PP homo GF30
 Vlastnost : tepelně stabilizováno

Aplikace : vysavač
 Typ : Niplene T30 HF
 Materiál : PP T30
 Vlastnost : dobrý povrch
 OEM : Polti




Aplikace : Kryt klimatizace
 Typ : Niplene T20 HF
 Materiál : PP homo T20
 Vlastnost : dobrý povrch




Aplikace : Stůl na stolní tenis
 Typ : Niplene T30 H/C UV
 Materiál : PP homo/copo T30
 Vlastnost : UV, dobrý povrch
 OEM : Decathlon

Aplikace : Průmyslové el. zásuvky
 Typ : Nirion 2025/M UV
 Materiál : PC
 Vlastnost : UV, vysoce tekoucí




Aplikace : El. díly
 Typ : Niretan A F30 AE V0
 Materiál : PA66 GF30
 Vlastnost : hořlavost V-0

Aplikace : Držadlo dveří
 Typ : Niretan B F30
 Materiál : PA6 GF30
 Vlastnost : dobrý povrch
 OEM : IVECO



Aplikace : Držák trubek
 Typ : Niplene F50 AGR M1
 Materiál : PP homo GF50
 Vlastnost : modifikace houževnatosti

Aplikace : Profil pro kondenzátor
 Typ : Niplene T40 H/C HF
 Materiál : PP T40
 Vlastnost : extruzní typ



Aplikace : Okenní profil
 Typ : Niretan A F20/E
 Materiál : PA66 GF20
 Vlastnost : extruzní typ



CREDUM spol. s r.o. – Ovocný trh 572/11 – 110 00 Praha



Aplikace : Svítidla
Typ : Nirion 2530/M RH
Materiál : PC
Vlastnost : dobrá tekutost